



Produktsertifikat

Nr. 1051

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Masterboard med tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm

er i samsvar med kravene i NS-EN 13501-1, NS-EN 13501-2,
EN ISO 1182 og EN ISO 1716

Materiale: Euroklasse A1 for tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm
(Ubrennbart etter NS 3919)

Kledning: Euroklasse K₁₀ A1 for tykkelse 8, 10, 12 og 15 mm
(K1-A etter NS 3919 også for 6 mm tykkelse)

Overflate: Euroklasse A1 for tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm
(In1 og Ut1 etter NS 3919)

Innehaver av sertifikatet:

Ivarsson A/S
Kometvej 36, DK - 6230 Rødekro

Produsent:


Promat-International NV, Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgia

Utstedt: 02.09.2013

Revidert: 10.12.2013

Gyldig frem til: 01.10.2018

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....
Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder