


# PRODUKTKATALOG 2018



02	Produktfordeler
04	Fasadeplate
10	Grunnmursplate
11	Bygningsplate
12	Hjørneelementer
14	Tilbehør
16	Profil
17	NOBB
18	Salgs- og leveringsbetingelser



LASTING EXPRESSIONS

# VÅRE PRODUKTFORDELER

STENI AS har produsert fasadeplater siden 1965. Produktutviklingen har foregått i verdens mest krevende klima. Hver dag testes våre fasadeplater mot vær og vind, sol og regn og store temperatursvingninger over hele Europa. Erfaringen og tilbakemeldingen gjennom flere tiår har vi tatt med oss inn i produksjonen. Vi kan i dag tilby fasadeplater med flere unike produktfordeler og hele 40 års garanti.

For noen kan nok produktfordelene virke motstridende og like skiftende som været vi lever med. Men for oss er det en naturlig del av produktutviklingen. STENI-platene er både miljøvennlige og tåler forurensing. Platene er robuste og samtidig lette. Sikret mot frost og klassifisert mot brann. Holder på fargen og lar fukten prelle av. Vi kaller det STENI-kvalitet.



Platen har lavt karbon fotavtrykk (CO<sub>2</sub>) og er svært miljøvennlig produsert.



Et hav av farger og glansgrader, stein i ulike farger og graderinger, fotoprintede overflater. Alt dette gir fasaden et unikt, personlig og spennende uttrykk.



Vi garanterer en vedlikeholdsvennlig fasade i 40 år – med høy motstandsdyktighet mot sol, regn, varme og kulde. Terra by STENI har en funksjonsgaranti på 25 år.



Vi hjelper deg å finne gode løsninger, og tilbyr omfattende teknisk support.

#### FUKTIGHET

Platen kan stå nedsenket i vann over lang tid uten å ta skade.

#### OVERFLATE

STENI Colour og STENI Vision har en elektronherdet overflate som gir best fargeekthet over tid. STENI Nature består av naturstein og fargen vil kunne endre seg i takt med klima.

#### RENGJØRING

Lett å fjerne tagging og graffiti. Plater i høyglans kan brukes som «Whiteboard».

#### ROBUST OG SLAGFAST

Platen tåler normale påkjenninger fra lek og ballspill.

#### FROSTSIKKER


Platen tåler ekstreme utetemperaturer og kan bearbeides og bøyes i temperaturer helt ned til -30 °C.

#### FORURENSING

Platen tåler alle normale kjemiske forbindelser som forekommer i luft og nedbør.

# STENI COLOUR

En robust og glatt fasadeplate med en overflate av elektronherdet akryl for et minimalistisk og eksklusivt uttrykk.



Vekt pr. m <sup>2</sup>	12 kg ± 5%
Tykkelse	6 mm ± 0,6 mm
Brannklasse	B - s1, d0 [EN 13501-1]

STENI Colour fasadeplate	Enhet	Glans
STENI Colour standard farge	m <sup>2</sup>	M, HM
STENI Colour spesialfarge	m <sup>2</sup>	M, HM
STENI Colour standard farge	m <sup>2</sup>	HG
STENI Colour spesialfarge	m <sup>2</sup>	HG

Standard produksjonsformater [mm]			Tilpassede produksjonsformater [mm]		
Minimum 10 m <sup>2</sup> pr. breddekombinasjon			Minimum 20 m <sup>2</sup> pr. breddekombinasjon		
Standard produksjonsbredde	Standard produksjonslengde	Forbehold: Antall formater med lik lengde må være delelig med:	Tilpasset produksjonsbredde	Tilpasset produksjonslengde	Forbehold: Antall formater med lik lengde må være delelig med:
295	1195 - 3495	4	292 - 294	1195 - 3495	4 - full bredde på platen delt i 4 formater
395	850 - 3495	3	292 - 605	1195 - 3495	3 - full bredde på platen delt i 3 formater
[595 + 295 + 295]	1195 - 3495	1	292 - 901	1195 - 3495	2 - full bredde på platen delt i 2 formater
595	850 - 3495	2	596 - 1194	850 - 3495	1 - full bredde på platen delt i 1 format
[795 + 395]	850 - 3495	1			
[895 + 295]	1195 - 3495	1			
1195	850 - 3495	1			

## STENI COLOUR LAGERFØRTE FORMATER: 1195 X 2995 MM

Full produksjonsbredde på 1195 mm blir alltid belastet

### Boring

Lagerført format leveres uten boring.  
STENI standard borkoder finner du på våre nettsider.

### Kantlakk

Mørk kantlakk leveres som tilvalg.

### Minimumskvantum

For produksjonsordre på mindre enn 50 m<sup>2</sup> pr. farge tilkommer en ekstra produksjonskostnad. Ved ordre av spesialfarge mindre enn 100 m<sup>2</sup> tilkommer en ekstra lakkostnad. For fargetilpasning mot tidligere produserte ordre tilkommer en kalibreringskostnad.

### Generelt

Ved ulik produksjonsbatch vil farge og uttrykk kunne variere. Vi anbefaler å bestille fasade for fasade. Platens bakside leveres ubehandlet og produksjonsmerket.

Tilbehør: Fra side 14.

Se våre salgs- og leveringsbetingelser på side 18.



## STANDARDFARGER

									
SN 9100* S 1580-Y90R	SN 9101* S 2070-Y60R	SN 9102* 0876-Y44R	SN 2008 S 4550-Y80R	SN 9103 S 7020-R	SN 9104* 3631-R22B	SN 9105 S 1020-R20B	SN 9106 S 3010-R50B	SN 9107 S 5030-R60B	SN 9108 S 5010-R70B
									
SN 9109* 0946-Y94R	SN 9200* S 1070-Y10R	SN 9201* S 0560-G80Y	SN 3413 S 1020-Y10R	SN 9202* S 4550-Y30R	SN 9203* 6621-Y55R	SN 9204 8404-G85Y	SN 9306* 8503-G22Y	SN 9206* S 5010-Y10R	SN 9207 S 5010-Y30R
									
SN 8013 S 1002-G50Y	SN 8010 S 0502-Y Lagerført: M-HM	SN 8011 S 1005-Y20R	SN 4350 S 3010-Y30R	SN 4353 S 3010-Y50R	SN 4357 S 3030-Y50R	SN 4072 S 2010-Y10R	SN 4012 S 2010-Y30R	SN 4500 S 2020-Y40R	SN 9205 S 1502-Y
									
SN 9300* S 1070-G30Y	SN 9301 S 4050-G30Y	SN 9302 S 0565-G50Y	SN 9303 S 6530-B30G	SN 9304* S 5040-B30G	SN 9305 S 0540-B30G	SN 9307 S 5010-G30Y	SN 9308 S 2010-G30Y	SN 9309 S 5010-B30G	SN 6510 S 2005-B20G
									
SN 9400* S 4050-R90B	SN 7534 S 5040-R80B	SN 9402 S 2010-R90B	SN 7020 S 5010-R90B	SN 9401 S 8010-R90B	SN 6520 S 3020-B10G	SN 5550 S 2040-B10G	SN 7013 S 2010-R70B	SN 9310 S 2010-B30G	SN 5010 S 4010-G10Y
									
SN 8001 S 0500-N Lagerført: M-HM	SN 8002 S 1000-N Lagerført: M-HM	SN 8003 S 2000-N Lagerført: M	SN 8020 S 3000-N Lagerført: M	SN 8004 S 4000-N	SN 8005 S 5000-N	SN 8006 S 6000-N	SN 8007 S 7000-N	SN 8008 S 8000-N Lagerført: M-HM	SN 8900 S 9000-N Lagerført: M

Endring i lagerførte plater pr 01.11.2018

SN 8001 og SN8900 M lagerføres

SN 8005 HM lagerføres ikke

Trykkfargene kan avvike fra de eksakte fargene. Be om produktprøve.

\* Kan ikke leveres i matt [M].

Eks: SN 8006 (STENI kode)

Eks: S 6000-N (NCS kode)

## UTE ETTER EN SPESIELL FARGE?

Vi kan levere nesten samtlige farger i systemene NCS, RAL etc. Ta kontakt med oss om du har spesielle ønsker.

## PRODUKTPRØVER

Vi kan tilby tre glansgrader; Matt, Halvmatt og Høyglans. Ta kontakt for produktprøver.

## HJØRNEELEMENTER

Fasadeplatene kan leveres som L- eller U-elementer, i ulike vinkler og lengder. Platene kan også monteres i buer på byggeplassen.

Hjørne-, L- og U-elementer gir estetisk pene og sikre løsninger. Les mer på s. 12.

# STENI NATURE

En robust og naturlig fasadeplate med en overflate av knust naturstein.



Vekt pr. m <sup>2</sup>	ca 10-20 kg
Tykkelse	5,5-14 mm
Brannklasse	B - s1, d0 [EN 13501-1]

STENI Nature fasadeplate	Enhet	Gradering
STENI Nature	m <sup>2</sup>	FM
STENI Nature	m <sup>2</sup>	F
STENI Nature	m <sup>2</sup>	M
STENI Nature	m <sup>2</sup>	C

Standard produksjonsformater (mm)			Tilpassede produksjonsformater (mm)		
Minimum 30 m <sup>2</sup> pr. breddekombinasjon*			Minimum 30 m <sup>2</sup> pr. breddekombinasjon		
Standard produksjonsbredde	Standard produksjonslengde	Forbehold: Antall formater med lik lengde må være delelig med:	Tilpasset produksjonsbredde	Tilpasset produksjonslengde	Forbehold: Antall formater med lik lengde må være delelig med:
295	1195 - 3495	4	292 - 294	1195 - 3495	4 - full bredde på platen delt i 4 formater
395	850 - 3495	3	292 - 605	1195 - 3495	3 - full bredde på platen delt i 3 formater
595	850 - 3495	2	292 - 901	1195 - 3495	2 - full bredde på platen delt i 2 formater
1195*	850 - 3495	1	596 - 1194	850 - 3495	1 - full bredde på platen delt i 1 format

## STENI NATURE LAGERFØRTE FORMATER: 1195 X 2995 MM

Full produksjonsbredde på 1195 mm blir alltid belastet

\* Gjelder ikke dette format

### Boring

Lagerført format leveres uten boring.  
STENI standard borkoder finner du på våre nettsider.

### Minimumskvantum

For produksjonsordre på mindre enn 50 m<sup>2</sup> pr. steintype tilkommer et tillegg i pris. Ved ordre av spesialstein eller spesialgradering tilkommer et tillegg i pris. For ordre under 100 m<sup>2</sup> tilkommer et ekstra tillegg i pris.

### Generelt

Ved ulik produksjonsbatch vil farge og uttrykk kunne variere. Vi anbefaler å bestille fasade for fasade. Platens bakside leveres ubehandlet og produksjonsmerket.

Tilbehør: Fra side 14.

Se våre salgs- og leveringsbetingelser på side 18.

## STANDARDFARGER



**WHISPER WHITE/SN 100**  
[HVIT]  
Skruefarge - 8013, M  
Lagerført: F, M

Standard: F, M, C



**SIENNA/SN 140**  
[GIALLO SIENNA]  
Skruefarge - 4012, M  
Lagerført: F, M

Standard: F, M, C



**NORDIC LIGHT/SN 106**  
[BOTTICINNO]  
Skruefarge - 4012, M  
Lagerført: M

Standard: F, M  
På forespørsel: C



**DUSTY RED MIX/SN 190**  
[FINNISH RED]  
Skruefarge - S5040-Y70R

Standard: FM, M  
På forespørsel: F



**NORDIC SAND/SN 111**  
[SANDGRÅ]  
Skruefarge - S4502-Y, M

Standard: M  
På forespørsel: F



**CARBON/SN 305**  
[CARBON]  
Skruefarge - 8008, M

Standard: FM, M  
På forespørsel: C



**SECRET BLEND/SN 20**  
Skruefarge - SN8010,

Standard: F



**GRANITE/SN 315**  
[GRANIT]  
Skruefarge - S4502-Y, M

Standard: F



**URBAN GREY/SN 117**  
[PERLEGRÅ]  
Skruefarge - 8004, M  
Lagerført: F, M

Standard: F, M, C



**WHITE LINEN/SN 320**  
[ANTICO]  
Skruefarge - 8013, M

Standard: M



**HYDRO/SN 130**  
[VERDE ALPI]  
Skruefarge - S4502-Y, M

Standard: M  
På forespørsel: F, C

## GRADERINGER



FM: Fin Micro  
Gradering: 0,8-1,8 mm



F: Fin  
Gradering: 1-3 mm



M: Medium  
Gradering: 3-5 mm



C: Grov  
Gradering: 5-8 mm

## HJØRNEELEMENTER

Fasadeplatene kan leveres som L- eller U-elementer, i ulike vinkler og lengder. Platene kan også monteres i buer på byggeplassen.

Hjørne-, L- og U-elementer gir estetisk pene og sikre løsninger. Les mer på s. 13.

# STENI VISION

En robust og glatt fasadeplate med en overflate med print og elektronherdet akryl for unike og kreative uttrykk.



Vekt pr. m <sup>2</sup>	12 kg ± 5%
Tykkelse	6 mm ± 0,6 mm
Brannklasse	B - s1, d0 [EN 13501-1]

STENI Vision fasadeplate	Enhet	Glans/M-HM-HG
STENI Vision standard	m <sup>2</sup>	SV 10000 - SV 20000
STENI Vision custom	m <sup>2</sup>	SV 90000

Standard produksjonsformater (mm)	
Standard produksjonsbredde	Standard produksjonslengde
1195	850 - 3200

#### STENI VISION ER IKKE LAGERFØRT

Full produksjonsbredde på 1195 mm blir alltid belastet.

STENI Vision Custom
Henvendelser angående STENI Vision Custom sendes til <a href="mailto:visionsupport@steni.no">visionsupport@steni.no</a>
se forøvrig vår nettside <a href="http://www.steni.no">www.steni.no</a>

#### Manuell tilpasning av formater Steni Vision Custom

Medfører tillegg i pris.

#### Boring

Boring leveres som tilvalg på standard produksjon. STENI standard borkoder finner du på våre nettsider.

#### Kantlakk

Mørk kantlakk leveres som tilvalg.

#### Generelt

Ved ulik produksjonsbatch vil farge og uttrykk kunne variere. Vi anbefaler å bestille fasade for fasade. Platens bakside leveres ubehandlet og produksjonsmerket.

#### HEL VEGG = ETT MOTIV

Et bilde kan deles opp til å dekke deler av, eller hele fasaden!

#### GLANSGRADER

Vi kan tilby tre glansgrader; Matt, Halvmatt og Høyglans.

Tilbehør: Fra side 14.

Se våre salgs- og leveringsbetingelser på side 18.



## STANDARDPRINT

UTE ETTER ET SPESIELT  
MØNSTER?

Ta kontakt med oss på  
visionsupport@steni.no



SV 20001  
Betong \*  
Skruefarge - SN 8004



SV 20002  
Betong \*  
Skruefarge - SN 8003



SV 10002  
Trestruktur\*  
Skruefarge - S 4040-Y40R



SV 10003  
Trestruktur\*  
Skruefarge - RAL 1011



SV 10004  
Trestruktur\*  
Skruefarge - S 3020-Y30R



SV 10001  
Trestruktur\*  
Skruefarge - SN 8020

\* Utsnittet er ikke 1:1 størrelse. Mønsterstørrelse avhenger av bruk. Trykkfargene kan avvike fra de eksakte fargene. Be om produktprøve.

## PRODUKTPRØVER

Vi kan tilby tre glansgrader;  
Matt, Halvmatt og Høylans.  
Ta kontakt for produktprøver.

# TERRA BY STENI

En robust og naturlig grunnmursplate med en naturlig overflate av knust naturstein.

Vekt pr. m <sup>2</sup>	ca 9,5 kg
Tykkelse	ca 5 mm

## FORMAT [BREDDDE X LENGDE]

LAGERFØRT FORMAT	ENHET
595 X 1195 mm	m <sup>2</sup>
595 X 2395 mm	m <sup>2</sup>
1195 X 2395 mm	m <sup>2</sup>

Leveres uten boring.

## SKRUE FOR TERRA BY STENI - TREVERK [SYREFAST A4, FIRKANT R1]

PRODUKT	DIMENSJONER	ANT. PR PAKKE
Lakkert grå	4,0 x 28 mm	200 stk.
Lakkert hvit	4,0 x 28 mm	200 stk.
Lakkert sort	4,0 x 28 mm	200 stk.



## STANDARDFARGER

**25Y**

Terra by STENI har 25 års funksjonsgaranti.  
STENI har lang erfaring og gode referanser siden 1965.



SN 100 - HVIT  
Skruefarge - SN 8013 M

På forespørsel



SN 201 - GRÅ  
Skruefarge - SN 8004 M

Lagerført



SN 305 - SORT  
Skruefarge - SN 8008 M

Lagerført

# MASTERBOARD BY STENI

En kalsiumsilikat bygningsplate til bl.a. våtrom.  
Godkjent som underlag til varmekabler og flislegging.



Tykkelse	6, 8 og 12 mm
Brannklasse 6 mm	K1-A etter NS 3919
Brannklasse 8, 12 mm	Euroklasse K <sub>1</sub> 10 A1
Sertifikat	NPS 1051
Densitet	1050 kg/m <sup>3</sup> ± 12,5% [23 °C, 50% RF]

## LAGERFØRT FORMAT

DIM.	FORMAT [b x l]	CA VEKT	PLATER/PALL	CA VEKT PALL	ENHET
6 mm	1200 x 600 mm	6,3 kg/m <sup>2</sup>	200 stk.	1030 kg	m <sup>2</sup>
6 mm	1200 x 2500 mm	6,3 kg/m <sup>2</sup>	50 stk.	1050 kg	m <sup>2</sup>
8 mm	1200 x 2500 mm	8,4 kg/m <sup>2</sup>	50 stk.	1400 kg	m <sup>2</sup>
12 mm	1200 x 2500 mm	12,4 kg/m <sup>2</sup>	30 stk.	1250 kg	m <sup>2</sup>

## SKRUE FOR MASTERBOARD BY STENI

<b>PRODUKT</b>	<b>ENHET</b>
Rustfri A4 kvalitet, senkhode med ribber og fiberkuttspiss og HiLo-gjenger. 4,2 x 33 mm. Torx 20	Pk. á 500 Pk. á 200



<b>TÅLER HØY FUKTIGHET</b>	<b>ANBEFALT AV BVN</b>	<b>UBRENNBAR PLATE</b>
Masterboard er velegnet til både gulv og vegger i våtrom. Hygroskopiske egenskaper.	Kfr. Våtromsnormens [BVN] anbefalinger vedrørende valg av bygningsplater BVN 52.200 kap.41.	Godkjent som underlag til varmekabler.

Tilbehør: Fra side 14.  
Se våre salgs- og leveringsbetingelser på side 18.

# STENI COLOUR DESIGN ELEMENTER

Alle elementer leveres uten boring. Produksjonstoleranse for vinkler  $\pm 2^\circ$ .


Ordre over 50 stk. leveres på forespørsel. Total pris for elementer = [Produksjonskostnad pr. lm + platepris pr. m<sup>2</sup>].

Minimum 1 lm belastes pr.element.

NB! Alle mål = innvendige mål.

## L-ELEMENT

$\alpha$ [°]	A [mm]	B [mm]	Lengde [mm]	A+B maks [mm]
70 - 89	60 - 592	60 - 592	100 - 2000	1184
			2001 - 2400	1000
			2401 - 3000	800
			3001 - 3495	700
90 - 150	60 - 1192	60 - 1192	100 - 1500	1600
			1501 - 2000	1250
			2001 - 2400	1000
			2401 - 3000	800
			3001 - 3495	700





For elementordre mindre enn 5 stk tilkommer en startkostnad på pr ordre.

## U-ELEMENT

$\alpha_1$ [°]	$\alpha_2$ [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	Lengde [mm]	A+C+D maks [mm]
90-150	90-150	60 - 592	100-1187	60-592	100 - 1500	1600
					1501 - 2000	1250
					2001 - 2400	1000
					2401 - 3000	800
					3001 - 3495	700

For elementordre mindre enn 5 stk tilkommer en startkostnad pr ordre.



Tilbehør: Se side 14.

Se våre salgs- og leveringsbetingelser på side 18.

# STENI NATURE DESIGN ELEMENTER

Alle elementer leveres uten boring. Produksjonstoleranse for vinkler  $\pm 2^\circ$ .

Ordre over 50 stk. leveres på forespørsel. Total pris for elementer = (Produksjonskostnad pr. lm + platepris pr. m<sup>2</sup>).


Minimum 1 lm belastes pr. element.

NB! Alle mål = innvendige mål.

## TILPASSET L-ELEMENT 90°

A	B	MAKS LENGDE FIN	MAKS LENGDE GROV	MAKS LENGDE MEDIUM
60 - 145 mm	60 - 145 mm	3495 mm	2995 mm	2995 mm
60 - 292 mm	60 - 292 mm	3200 mm	2500 mm	2500 mm
60 - 392 mm	60 - 392 mm	2995 mm	2000 mm	2500 mm
60 - 150 mm	392 - 950 mm	1500 mm	På forespørsel	1500 mm
60 - 392 mm	393 - 1000 mm	1500 mm	På forespørsel	1500 mm

For elementordre mindre enn 5 stk tilkommer en startkostnad pr ordre.




## TILPASSET U-ELEMENT 90°+90°

A	D	C	MAKS LENGDE FIN	MAKS LENGDE MEDIUM
60 - 145 mm	120 - 587 mm	60 - 145 mm	2995 mm	2995 mm
60 - 200 mm	120 - 587 mm	60 - 392 mm	2395 mm	2395 mm
60 - 392 mm	120 - 387 mm	60 - 392 mm	1800 mm	1800 mm
60 - 592 mm	120 - 287 mm	60 - 292 mm	1500 mm	1500 mm
60 - 592 mm	120 - 387 mm	60 - 392 mm	1500 mm	1500 mm

Grov [C] på forespørsel.

For elementordre mindre enn 5 stk tilkommer en startkostnad pr ordre.



Tilbehør: Se side 14.

Se våre salgs- og leveringsbetingelser på side 18.



# TILBEHØR



## STENI STANDARD SKRUE FOR TREVERK [SYREFAST A4, FIRKANT R1]

PRODUKT	LAGER	DIMENSJONER	ANT. PR PAKKE
Blank ubehandlet		4,0 x 28 mm	500 stk.
Pulverlakkert HM glans	**	4,0 x 28 mm	500 stk.
Pulverlakkert M glans	**	4,0 x 28 mm	500 stk.
Blank ubehandlet		4,0 x 33 mm	500 stk.
Pulverlakkert HM glans		4,0 x 33 mm	500 stk.
Pulverlakkert M glans		4,0 x 33 mm	500 stk.

\*\* Lagerførte skruer i henhold til lagerførte plater, se farge-/glansoversikt STENI Colour/STENI Nature.

## STENI SELVBORENDE SKRUE FOR STÅL OG ALUMINIUM [SYREFAST A4, TORX 20]

PRODUKT	DIMENSJONER	ANT. PR PAKKE
Blank ubehandlet	4,2 x 25 mm	500 stk.
Pulverlakkert HM glans	4,2 x 25 mm	500 stk.
Pulverlakkert M glans	4,2 x 25 mm	500 stk.

## STENI POLYMERMEMBRAN

PRODUKT	DIMENSJONER	FARGE [NCS-KODE]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Sort [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Hvit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Sort [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Hvit [S 1005-Y20R]

## TUSJ TIL KANTLAKK STENI MØRK FARGE

PRODUKT	FARGE	ANT. PR PAKKE
Molotow kantlaktusj, 20 ml [dekker ca 100 lm]	Mørk farge, NCS 8505-Y80R	1 stk.
Refill tupper, 15 mm, til Molotow kantlaktusj	-	2 stk.
Molotow refill til kantlaktusj, 250ml flaske	Mørk farge, NCS 8505-Y80R	1 stk.



## EMBALLASJE

PRODUKT	BREDDE X LENGDE
Palle type 1	2-veis: 1205 x 1230 - 1450 mm
Palle type 2	2-veis: 1205 x 2050 - 3050 mm
Palle type 3	2-veis: 1205 x 3350 - 3550 mm
Palle type 4	4-veis: 1220 x 2100 - 2810 mm
Palle type 5	4-veis: 1220 x 3100 - 3500 mm

## STENI BOR, SAGBLAD OG KAPPEKIV

PRODUKT	DIMENSJONER	HULLSTØRRELSE	ANT. PR PAKKE
STENI Multicut bor	Ø5,5 mm	-	1 stk.
STENI Stikksagblad	100 mm	-	2 stk.
STENI Kappeskive [30 mm foringsring] [30 mm foringsring] [30 mm foringsring]	Ø150 mm	Ø 30,0 mm [Ø 25,4 mm] [Ø 22,2 mm] [Ø 20,0 mm]	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.



# STENI PROFIL

[for STENI fasadeplate]

STENI Aluminiumsprofiler [til utvendig bruk]

PRODUKT	BRUKSOMRÅDE	FARGE	LENGDE
Horisontal profil: HFP 7-30	STENI fasadeplater [enkel platetykkelse]	Natureloksert 15μ Hvit [S 0502-Y] Sort [RAL 9005]	3,0 m 3,0 m 3,0 m
Horisontal profil: HP 7-30	STENI Colour/Vision/ Nature F/FM [enkel platetykkelse]	Natureloksert 15μ Hvit [S 0502-Y] Sort [RAL 9005]	3,0 m 3,0 m 3,0 m
Vertikal profil: FP 6-30	STENI fasadeplater [enkel platetykkelse]	Natureloksert 15μ Hvit [S 0502-Y] Sort [RAL 9005]	3,0 m 3,0 m 3,0 m
Vertikal profil utvendig hjørne: CP 15-13	STENI fasadeplater [enkel platetykkelse]	Natureloksert 15μ Hvit [S 0502-Y] Sort [RAL 9005]	3,0 m 3,0 m 3,0 m
Vertikal profil utvendig hjørne: CP 15-18-33	STENI fasadeplater [enkel platetykkelse]	Natureloksert 15μ Hvit [S 0502-Y] Sort [RAL 9005]	3,0 m 3,0 m 3,0 m
Vertikal profil utvendig hjørne: CP 15-25-40	STENI fasadeplater [dobbel platetykkelse]	Natureloksert 15μ Hvit [S 0502-Y] Sort [RAL 9005]	3,0 m 3,0 m 3,0 m

STENI PROFILER  
KAN LEVERES I ANDRE  
FARGER.

Pris på forespørsel

# NOBB NUMMER

## STENI NATURE FASADEPLATE

SN NR.	FM	F	M	C	LAGER F	LAGER M
SN 100		22434831	22434880	22434971	42073878	42073973
SN 106		46533915	22434930			42073984
SN 111			29306222			
SN 117		22434849	22434898	22434989	42073882	42074018
SN 130			22434864			
SN 140		22434856	22434948	22434997	42073897	42074003
SN 190	42073833		42073965			
SN 305	42073844		42073901			
SN 315		42073852				
SN 320			42073920			
SN 20		42121516				

## STENI VISION FASADEPLATE

SN NR.	M	HM	HG
SV 20001	48127565	51082424	51714914
SV 20002	48127573	53013482	53013497
SV 10001	48127520	53666113	53013452
SV 10002	48127501	51714925	51082413
SV 10003	48127535	51082443	53013444
SV 10004	48127546	53013463	53013478

## MOLOTOW MASTRPIECE KANTLAKKTUSJ

NAVN	FARGE	PAKKE	NOBB
Molotow Coversall 660PI Kantlakkтусj, 20ml	NCS 8505 Y80R	1 stk	53321357
Molotow 15mm Tip	-	2 stk	53321478
Molotow coversall 660PI Refill, 250ml	NCS 8505 Y80R	1 flaske	53323423

## TERRA BY STENI, GRUNNMURSPLATE

FARGE	STØRRELSE	NOBB
SN 201 - Grå	595 x 2395 mm	40955650
SN 201 - Grå	595 x 1195 mm	51712496
SN 201 - Grå	1195 x 2395 mm	40953085
SN 100 - Hvit	595 x 2395 mm	47134004
SN 100 - Hvit	595 x 1195 mm	51712526
SN 100 - Hvit	1195 x 2395 mm	47133993
SN 305 - Sort	595 x 2395 mm	46582438
SN 305 - Sort	595 x 1195 mm	51712545
SN 305 - Sort	1195 x 2395 mm	46582336

### SKRUER FOR TERRA

SN	STØRRELSE	NOBB
SN 8013 M	4,0 x 28 mm	47129403
SN 8008 M	4,0 x 28 mm	48735120
SN 8004 M	4,0 x 28 mm	51395483

## MASTERBOARD BY STENI, BYGGPLATE

FARGE	STØRRELSE	NOBB
6 mm	1200 x 600 mm	21592886
6 mm	1200 x 2500 mm	21222237
8 mm	1200 x 2500 mm	21222252
12 mm	1200 x 2500 mm	21222328

### SKRUER FOR MASTERBOARD

SKRUE	PK. Å	NOBB
Rustfri A4	Pk. å 500	43136342
Rustfri A4	Pk. å 200	49353178

## STENI COLOUR FASADEPLATE

SN NR.	M	HM	HG	Lager M	Lager HM
SN 2008	46280621	46280220	46281022		
SN 3413	46280655	46280254	46281056		
SN 4012	46280666	46280265	46281060		
SN 4072	46280674	46280273	46281075		
SN 4350	46280685	46280284	46281086		
SN 4353	46280693	46280292	46281094		
SN 4357	46280704	46280303	46281105		
SN 4500	46280712	46280318	46281113		
SN 5010	46280738	46280337	46281132		
SN 5550	46304194	48056218	46304186		
SN 6510	46280742	46280341	46281143		
SN 6520	46280757	46280356	46281158		
SN 7013	46280761	46280360	46281162		
SN 7020	46280780	46280386	46281181		
SN 7534	46280795	46280394	46281196		
SN 8001	46304243	46304232	46304224		53587660
SN 8002	46280814	46280413	46281215	46281438	51712572
SN 8003	46280825	46280424	46281226	46281457	
SN 8004	46280833	46280432	46281234		
SN 8005	46280844	46280443	46281245		51712814
SN 8006	46280852	46280458	46281253		
SN 8007	46280863	46280462	46281264		
SN 8008	46280878	46280477	46281272	46281461	53610665
SN 8900	46281018	46280617	46281412		
SN 8010	46280882	52017465	46281283	46281442	46280481
SN 8011	46280897	46280496	46281298		
SN 8013	46280901	46280500	46281302		
SN 8020	46280916	46280515	46281317	46281423	
SN 9100		48050172	47930116		
SN 9101		48050546	48050554		
SN 9102		48050202	48050198		
SN 9103	48050361	48050357	48050342		
SN 9104		48050656	48050641		
SN 9105	48050694	48050675	48050686		
SN 9106	48050724	48050713	48050705		
SN 9107	48050758	48050743	48050732		
SN 9108	48050781	48050777	48050762		
SN 9109		48050800	48050796		
SN 9200		48050236	48050221		
SN 9201		48050592	48050126		
SN 9202		48050516	48050535		
SN 9203		48050452	48050478		
SN 9204	48050380	48050115	48050376		
SN 9205	48050164	48050603	48050618		
SN 9206		48050834	48050826		
SN 9207	48050872	48050864	48050853		
SN 9300		48050293	48050285		
SN 9301	48050584	48051042	48050883		
SN 9302	48050274	48050266	48050255		
SN 9303	48050497	48050482	48050501		
SN 9304		48050145	48050573		
SN 9305	48050414	48050406	48050395		
SN 9306		48050425	48050444		
SN 9307	48050917	48050902	48050898		
SN 9308	48050940	48050936	48050921		
SN 9309	48050966	48051038	48050955		
SN 9310	48050134	48050622	48050637		
SN 9400		48050985	48050974		
SN 9401	48050338	48050323	48050312		
SN 9402	48051023	48051012	48051004		

# ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

## 1 – GENERELT

1.1 STENI AS vil i det følgende betegnes som "Selskapet". Den som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller vare fra Selskapet, eller som på annen måte er i kontakt med Selskapet i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra Selskapet betegnes «Kunden».

1.2 I tillegg til disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder Norsk Standard NS 8409 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer", mai 2008. I tilfelle motstrid eller andre uoverensstemmelser, gjelder endringer, tilføyelser og suppleringer foran NS 8409.

## 2 – ORDREOPPDRAK

2.1 Endelig avtale foreligger først akseptert ved skriftlig bekreftelse fra Selskapet, og skriftlig aksept fra kunden på denne. Spesifikasjoner i kataloger, brosjyrer, prislister m.v., samt muntlige opplysninger om varens mål, vekt og særlige egenskaper for øvrig, er kun bindende for Selskapet når spesifikasjonene er uttrykkelig angitt i ordrebekreftelsen. Eventuell bistand ved teknisk veiledning og utregning av materialforbruk er utelukkende service fra Selskapet, og kan ikke danne grunnlag for krav mot Selskapet. Vareprøver er uttrykk for materialets gjennomsnittlige karakter. Selskapet tar forbehold om eventuelle fargeforskjeller mellom vareprøver og endelig leverte varer, og mindre fargeforskjeller mellom forskjellige produksjons serier.

2.2 Avtaler om endringer av endelig avtale er først bindende når de er bekreftet skriftlig av Selskapet, og skriftlig akseptert av kunde. Avtaler om annullering av endelig avtale er først bindende når de er bekreftet skriftlig av Selskapet.

Endringer av mengder, dimensjoner, bearbeidingsgrad eller lignende berettiger Selskapet forlenget leveringstid.

2.3 Påløpne omkostninger og/eller tapt fortjeneste ved annullering, eller merutgifter ved endret bestilling belastes Kunden.

## 3 – PRISER

3.1 Prisene er, når ikke annet er uttrykkelig avtalt, eks. MVA, levert EXW N-3277 Steinsholt, INCOTERMS 2010, eksklusiv pall/emballasje.

3.2 Selskapets priser omfatter ikke skatt, toll og avgifter av noen art, med mindre dette uttrykkelig er angitt i ordrebekreftelsen.

3.3 Selskapets priser er basert på de interne og eksterne forhold som gjelder på tidspunkt for ordrebekreftelse. Selskapet forbeholder seg retten til å justere prisen på varen i samsvar med eventuelle endringer som skjer i kostnadene i tiden fra tilbud gis frem til skriftlig ordrebekreftelse foreligger.

## 4 – LEVERING

4.1 Selskapets leveringstid fremgår av ordrebekreftelsen. Endelig leveringsdato meddeles kunden etter at partene har akseptert ordrebekreftelsen. Ved forsinket levering gjelder bestemmelsen i NS 8409 punkt 10.1. Kunden har ikke anledning til å kreve dagmulk.

4.2 Oppgitt leveringstid forutsetter at det på ordrebekreftelsestidspunktet foreligger full enighet mellom Selskapet og Kunden om alle enkeltheter ved oppdraget.

4.3 Selskapet kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for forsinkelse som skyldes hindring utenfor Selskapets kontroll og som Selskapet ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller overvinne følgene av (force majeure). Som force majeure regnes blant annet krig, sabotasje, streik, lockout, endringer i lover og forskrifter, råstoffmangel,

oversvømmelse, storm, brann og andre virkninger av naturkrefter. Som force majeure regnes også problemer med transportavviklingen som ligger utenfor Selskapets kontroll.

4.4 Levering har skjedd når varene er løst på avtalt leveranseadresse, jf. NS 8409 punkt 4.3. Dersom kunden ikke ønsker å motta varene til avtalt tid og sted er Selskapet berettiget til å løse seg fra kontrakten umiddelbart eller til å forlange omgående betaling, selv om varene ikke er overtatt av kunden. I sistnevnte tilfelle lagres varene for kundens regning og risiko. De samme rettighetene har selskapet dersom et salg på avtalt avrop/spesifikasjon ikke blir avropt eller spesifisert slik som forutsatt i ordrebekreftelsen eller annen avtale.

## 5 – RETUR

5.1 Varer mottas ikke i retur, uten etter særskilt avtale. Varer som er spesielt fremskaffet til kunden tas ikke i retur (for eksempel skreddersydde formater, ferdig borede plater eller elementer).

5.2 Retur av engangspaller krediteres ikke uten etter særskilt avtale.

## 6 – BETALINGSBETINGELSER

6.1 Betalingsfristen er 28 kalenderdager etter at Kunden har mottatt faktura, jf. NS 8409 punkt 8.4.

6.2 Forfalte beløp tillates ikke tilbakeholdt. Kunden er heller ikke berettiget til motregning dersom dette ikke er uttrykkelig skriftlig avtalt.

6.3 Kunden plikter å stille tilfredsstillende garanti på forlangende fra Selskapet før levering av varen. Dersom kunden ikke overholder de fastlagte betalingsbetingelser, dersom kunden blir insolvent, eller kundens kredittverdighet ikke synes å bestå, har selskapet rett til umiddelbart å erklære samtlige utestående fordringer for forfalt, uansett hvilke betalingsterminer som måtte være avtalt, og straks innkreve disse tilgodehavender fra Kunden. I et slikt tilfelle kan Selskapet endre betingelsene for samtlige bekreftede oppdrag som ikke allerede er levert. Selskapet har krav på full erstatning for tap/kostnader som følge av at varene ikke kan omsettes til andre, eventuelt til redusert pris.

6.4 Selskapet forbeholder seg retten til de solgte varer inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er betalt (jfr. Panteloven paragraf 3-14 til 3-22).

## 7 – TOLERANSER

7.1 Selskapets standardtoleranser på mål og dimensjoner gjelder om ikke annet er avtalt.

## 8 – TEGNINGER, KALKYLER M.M.

8.1 Selskapet har eiendomsretten til alle egenproduserte tegninger, kostnads kalkyler etc. Disse må derfor ikke behandles i strid med selskapets interesser.

## 9 – PATENT- OG MØNSTERBESKYTTELSE

9.1 Alle immaterielle rettigheter til produktene som omfattes av denne avtalen tilhører Selskapet. Kunden er ansvarlig for at anvendelsen



av produktene ikke er slik at den kommer i strid med tredjeparts rettigheter, herunder immaterielle rettigheter. Kunden skal holde Selskapet skadesløs for krav som fremmes mot Kunden eller Selskapet på bakgrunn av anvendelsen av produktene som er omfattet av denne avtalen, eller andre forhold som ligger utenfor Selskapets kontroll.

#### 10 - UNDERSØKELSEPLIKT, REKLAMASJON OG SELSKAPETS ANSVAR

10.1 Kunden plikter å foreta kontroll av de mottatte varer og fremsette eventuelle reklamasjoner i tråd med bestemmelsene inntatt i NS 8409 punkt 12.  
 10.2 Selskapet er ikke erstatningsansvarlig dersom den leverte vare blir endret, bearbeidet eller brukt til andre formål enn det som fremgår av Selskapets produktbeskrivelse. Det samme gjelder dersom tap oppstår som følge av at varen ikke er behandlet med tilbørlig aktsomhet etter opplasting til transport.  
 10.3 Dersom det er mangler ved varen, har Selskapet valget mellom å utbedre mangelen eller å erstatte varen med en mangelfri vare. Selskapets erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selskapet har for øvrig ikke ansvar for direkte eller indirekte tap, herunder blant annet tapt fortjeneste og omsetning, redusert eller bortfalt produksjon, samt manglende nyttiggjørelse av varen, som eventuelt kan oppstå hos kunden eller hos tredjemann.  
 10.4 Kunden plikter å tilrettelegge forholdene slik at utbedring/ omlevering kan gjennomføres så hurtig som mulig og senest innen 6 måneder etter godkjent reklamasjon.  
 Dersom dette ikke skjer bortfaller Selskapets ansvar i denne sammenheng.

#### 11 – PRODUKTANSVAR

11.1 Selskapets ansvar dekker bare skader som beviselig er forårsaket av den leverte varen.  
 11.2 Selskapet er uten ansvar for enhver skade som kan tilskrives uriktig anvendelse eller usedvanlig bruk av varen. Det samme gjelder hvis varen benyttes på underlag eller utsettes for påvirkninger som varen ikke er beregnet for. Selskapet er heller ikke ansvarlig for skade som følge av utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring.  
 11.3 Hvis ikke annet er avtalt, er Selskapets ansvar for tingskader begrenset til 1 MNOK for hvert skadetilfelle. Leverandørens ansvar omfatter under ingen omstendigheter driftstap, tapt fortjeneste eller lignende indirekte tap.  
 11.4 Hvis tredjemann framsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal kontraktspartene underrette hverandre om dette  
 11.5 For øvrig vises det til bestemmelsene i NS 8409 punkt 11.

#### 12 – GARANTI

12.1 Se selskapets egne garantibestemmelser.

#### 13 - RETTSVALG OG VERNETING

Dette avtaleforholdet er underlagt norsk rett. Tvister skal behandles ved Selskapets verneting.

NB: Sjekk våre hjemmesider for å finne siste oppdaterte versjon av Selskapets Salgs- og Leveringsbetingelser, montasjeanvisninger og annen produktdokumentasjon!

Berganmoen 01.02.2017

STENI AS  
 Janne Stenehem  
 CEO



## TILLEGGSINFORMASJON

1. Ordrebekreftelse: Produktene blir levert i henhold til ordrebekreftelse fra STENI AS. Det er kundens ansvar å kontrollere at ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Med mindre annet er avtalt, sendes ordrebekreftelsen kun ut til kunden. Det er kundens ansvar å videresende ordrebekreftelsen til egen kunde.
2. Endring av ordre: Endringer i spesifikasjoner på ordren medfører endringer i pris og leveringstid. Vennligst kontakt vår ordreavdeling snarest mulig for informasjon om ordren kan endres.
3. Supplerende ordre: Ønskes det å supplere en tidligere ordre, og man ønsker fargen tilpasset tidligere levert farge, må det henvises til originalt ordrenummer.
4. Transportassuransse: Hvis STENI AS formidler frakt, blir transportassuransse belastet med 0,2 % av fakturaverdi.
5. Platene våre stemples på baksiden dersom ikke annet er avtalt.

## STENI AS

Lågendalsveien 2633,  
3277 Steinholt  
T 33 15 56 00,  
E info@steni.com



- Sea og Surfaces -

STENI fasadeløsninger gir unike og varige arkitektoniske uttrykk – med høy kvalitet. Et hav av tilgjengelige overflater, fra fargede glatte i ulike glanser, til overflater med knust naturstein i mange farger og graderinger – og printede overflater med mulighet for individuell design. STENI gir deg muligheten til å utforme bygningen akkurat slik du ønsker den!

Siden etableringen i 1965 har STENI levert mer enn 48 millioner kvadratmeter kvalitetsplater til hele verden.